

EPG

Поддерживаемый формат: **XMLTV** - . Подробнее о формате **XMLTV**: http://wiki.xmltv.org/index.php/Main_Page

<spoiler|Окно редактирования EPG>

Настройки EPG

[<< Назад](#) | [Обновить EPG](#) | [Принудительно обновить EPG](#)

ID	URI	ID prefix	ETag/MD5	Обновлен	
1	http://example.com/example.xml		"3c2301-4f4c85-4e45e5fe965a9"	2013-08-20 13:21:00	on edit del

URI

ID prefix:

</spoiler>

- **Обновить EPG** - обновление EPG при изменении источника/ов. Обновление учитывает только новые/последние изменения;
- **Принудительно обновить EPG** - Полное обновление EPG для всех каналов.
- **ID** - id файла EPG в базе MySQL;
- **URL** - URL файла xmltv. Пример ссылки: **http://example.com/example.xml**
- **ID prefix** - При использовании нескольких источников EPG, можно указывать для каждого источника индивидуальный **prefix** в формате `<your_prefix>_`;

<spoiler|Пример использования ID prefix>

Настройки EPG

[<< Назад](#) | [Обновить EPG](#) | [Принудительно обновить EPG](#)

ID	URI	ID prefix	ETag/MD5	Обновлен	
1	http://example1.com/example1.xml	epg1_	"3c2301-4f4c85-4e45e5fe965a9"	2013-08-20 13:21:00	on edit del
2	http://example2.com/example2.xml	epg2_	"3c260c-4f4886-4e45e5ff21069"	2013-08-20 13:21:02	on edit del
3	http://example3.com/example3.xml	epg3_	"3c260d-4f433b-4e45e5ffaab89"	2013-08-20 13:21:03	on edit del

URI

ID prefix:

</spoiler>

- **Etag/MD5** - контрольная сумма файла xmltv;
- **Обновлен** - Дата последнего обновления EPG;
- **edit** - редактирование источника;
- **del** - удаление источника.

Использование

- Добавить корректный источник **EPG** (в формате **xmltv**);
- В «IPTV каналах» - в режиме редактирования канала в поле «xmltv id» указать необходимый **id канала** из источника EPG (**id канала** содержится в файле xmltv). Либо указать «id» с префиксом в формате `-<your_prefix>_id`, если используется несколько источников.
- В «Настройках EPG» - нажать «Обновить EPG»/«Принудительно обновить EPG».

Если, все введено корректно, то в верхней части раздела «Настройки EPG» должно отобразиться примерно следующее:

<spoiler|EPG обновление>



</spoiler>

Примерное содержание файла xmltv:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE tv SYSTEM "xmltv.dtd">
<tv source-info-url="http://example.com/" source-info-name="ExampleName"
generator-info-url="http://www.xmltv.org/">
<channel id="111">
  <display-name lang="ru">Channel-1</display-name>
  <icon src="http://example.com/pic/channel_logos/111.gif" />
</channel>
<channel id="222">
  <display-name lang="ru">Channel-2</display-name>
  <icon src="http://example.com/pic/channel_logos/222.gif" />
</channel>
<channel id="333">
  <display-name lang="ru">Channel-3</display-name>
  <icon src="http://example.com/pic/channel_logos/333.gif" />
</channel>
...

```

где:

- `<channel id="111">`

111 - id канала

- `<display-name lang="ru">Channel-1</display-name>`

Channel-1 - название канал

From:

<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

<https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stalker:epg>

Last update: **2019/05/17 11:23**

