

Отключение "страницы выбора портала" и перехода во внутренний портал по кнопке SET/SETUP для версии ПО 0.2.16

При наличии установленных переменных **portal1** и **portal2**, при загрузке STB (в стандартной версии ПО), отображается «страница выбора портала»:




Рис.1

Рис.2



Отредактировать файл: `/home/web/index.html`:

- **Строка 84** - При загрузке отображается черный экран без текста, возможность перехода во внутренний портал по **SET/SETUP** присутствует.

```
var BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING = 0;
```

Изменить на:

```
var BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING = 1;
```

- **Строка 464** - Отключение возможности перехода во внутренний портал по **SET/SETUP**

```
case 120: // "Services"  
    if(!servicePressed){  
        infoButtonPressed();  
    }  
    break;  
}
```

Изменить на:

```
case 120: // "Services"  
    if(!servicePressed){  
        if(!BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){  
            infoButtonPressed();  
        }  
    }  
    break;  
}
```

- **Строка 464** - Вызов «Системных настроек» по кнопке **SET/SETUP** вместо перехода во внутренний портал.

```
case 120: // "Services"  
    if(!servicePressed){  
        infoButtonPressed();  
    }  
    break;  
}
```

Изменить на:

```
case 120: // "Services"  
    if(!servicePressed){  
        gSTB.StartLocalCfg();  
    }  
    break;  
}
```

[Пример отредактированного файла index.html](#)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" title="CSS Stylesheet"
href="style.css">
<title></title>
<script language="JavaScript" src="var_index.js"></script>
<script language="JavaScript" src="loader.js" defer="true"></script>

<style type="text/css">
body {margin:0px}
.ArialBold18{
    font-family: "Myriad Pro";
    font-size:25px;
    font-weight:bold;
    text-align:center;
    color:#FFF;
}
.Verdana14Grey{
    font-family: "Myriad Pro";
    font-size:19px;
    font-weight:normal;
    text-align:center;
    color:#888;
    text-shadow:#0000FF 0 0 20px;
}
#portalsMenu{
    position:relative;
    top:0px;
    width:620px;
    height:150px;
    margin:auto;
    text-align: center;
    display:none;
}
#title{
    position:relative;
    top:0px;
    left:0px;
    width:620px;
    height:50px;
    text-align: center;
    font-family: "Myriad Pro";
    font-size:25px;
    font-weight:normal;
    text-align:center;
    color:#CCC;
}
.menu_table{
```

```
position:relative;
top:0px;
width:620px;
height:150px;
margin:auto;
text-align:center;
}
.menu_normal{
height:40px;
font-family:"Myriad Pro";
font-size:30px;
color:#a7b7d6;
}
.fadeBg{
position:absolute;
left:0px;
width:620px;
height:150px;
font-family:"Myriad Pro";
font-size:40px;
color:#FFFFFF;
text-align:center;
line-height:150px;
margin-top:0px;
background:url(img/fade_bg.png) no-repeat;
z-index:1;
visibility:hidden;
}
#menu0 {top:-5px}
#menu1 {top:35px}
</style>

<script>
var BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING = 0;    // переход на портал - на черном экране без
вывода сообщений (Пермь)
var rowsTotal = 0, portal_1, portal_2, curPageId, timerRedirect,
timerDhcpPortal, timerToMenu, repeatTimer,
noPortalsURL, servicePressed = false;
var curMenuIdx          = null,
repeatTimeout           = false,    // требуется перезапустить таймер для перехода в
менюшку порталов
LOADING                 = '',
PORTAL_LOADING          = '',
SERVICE_LOADING        = '',
DHCP_PORTAL_LOADING     = '',
sm_DirectionMsg         = '',
sm_Message               = '',
SERVICE_PRESS_INTERVAL = 10000,
CONTINUE                 = true,
```

```
patIP = /[\\n\\w\\S\\s]*PORTAL_IP="(\\S+)*"[/],
patPortal1 = /[\\n\\w\\S\\s]*PORTAL_1="(\\S+)*"[/],
patPortal2 = /[\\n\\w\\S\\s]*PORTAL_2="(\\S+)*"[/];

var PORTAL_NAME_MAX_LENGTH = 24,
    CUT_STRING_SYMBOL = '...';

function init(){
    if (!STB_EMULATION) {
        initXpcom();
    }
    try{
        stb.InitPlayer();
    }catch(e){
    }
    //alert(document.location.search);
    window.resizeTo(720, 576);
    x=(screen.width - 720)/2
    y=(screen.height - 576)/2
    window.moveTo(x, y);
    if(/nms/i.test(window.location.search)){
        _debug('NMS version');
        BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING = 1;
    }
    _debug('***** INDEX.html : STB STARTED HERE *****');
    curLangIdx = getCurrentLanguage();
    // _debug('curLang = '+getCurrentLanguage());
    stb.EnableServiceButton(false);
    loadScript ('lang/'+curLangIdx+'/resource.js', 'fillPage()');
    failTimer = setTimeout(languageResourcesFailed, NO_LANGUAGE_TIMEOUT);
}
/*function ifNoLanguage(){ //функция
установки языка если в переменной среды language - бред
    setEnvironmentValue('language','en');
    setTimeout(curLangIdx = getCurrentLanguage(),2000)
    _debug('curLang = '+getCurrentLanguage());
    loadScript ('lang/'+curLangIdx+'/resource.js', 'fillPage()');
}
*/
function fillPage(){
    if (!checkLanguageResourceFile()) {
        return;
    }
    if (!BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){
        LOADING = '<span class="ArialBold18">' + pmenu_Loading + '</span>';
        PORTAL_LOADING = '<span class="ArialBold18">' + pmenu_PortalLoading +
'</span>';
        DHCP_PORTAL_LOADING = '<span class="ArialBold18">' +
pmenu_DhcpPortalLoading + '</span>';
```

```
SERVICE_LOADING = '<span class="ArialBold18">' +
pmenu_ServiceMenuLoading + '</span>';
//document.body.style.background = 'url(new_menu/img/576/bg.jpg) no-
repeat';
_debug("background SETUP!")
}
//Задерживаем основной init() для того, чтобы успел прорисоваться бэкграунд
setTimeout(init1,200);
}

function init1(){
    var a = check_portals();

    switch (a) {
        case 0:
            noPortalsURL = "services.html";           // по умолчанию переходим на
сервисное меню
            sm_DirectionMsg = SERVICE_LOADING;
            sm_Message = '';
            var time = 1;
            var use_portal_dhcp =
getEnvironmentValue('use_portal_dhcp').toString();
            if (use_portal_dhcp == "true"){
                var portal_dhcp = readFromStb_URL ('portal_dhcp', '');
                if (portal_dhcp){
                    // переходим на портал DHCP
                    noPortalsURL = portal_dhcp;
                    sm_DirectionMsg = DHCP_PORTAL_LOADING;
                    sm_Message = pmenu_PressServiceButton;
                    time = SERVICE_PRESS_INTERVAL;
                }
            }
            if (BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){
                document.location = noPortalsURL;
                return;
            }
            else{
                document.getElementById('menu_container').innerHTML =
sm_DirectionMsg;
                document.getElementById('gotoServ').innerHTML = sm_Message;
                timerDhcpPortal = setTimeout(redirectNoPortals,time);
            }
            break;

        case 1:
            var time = 1;
            var use_portal_dhcp =
getEnvironmentValue('use_portal_dhcp').toString();
            if (use_portal_dhcp == "true" &&
```

```
!(/nms/i.test(window.location.search)){
    var portal_dhcp = readFromStb_URL ('portal_dhcp', '');
    if (portal_dhcp ){
        // переходим на портал DHCP
        noPortalsURL = portal_dhcp;
        sm_DirectionMsg = DHCP_PORTAL_LOADING;
        sm_Message = pmenu_PressServiceButton;
        time = SERVICE_PRESS_INTERVAL;
        _debug(noPortalsURL);
        document.location = noPortalsURL;
        timerDhcpPortal = setTimeout(redirectNoPortals,time);
    }
}

// прописан один портал - запускаем его через 3-секундный интервал
if (BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){
    // Никаких надписей на экран не выводим, фоновую картинку не включаем, div
    // страницы вообще display = none
    document.getElementById("pageIndex").style.display = 'none';
}
else{
    // выводим на экран сообщения, бэкграунд к этому моменту уже должен
    // прорисоваться
    document.getElementById("menu_container").innerHTML =
PORTAL_LOADING;
    document.getElementById('gotoServ').innerHTML =
pmenu_PressServiceButton;
}
timerRedirect = setTimeout(redirect,SERVICE_PRESS_INTERVAL);

break;

case 2:
    var time = 1;
    var use_portal_dhcp =
getEnvironmentValue('use_portal_dhcp').toString();
    if (use_portal_dhcp == "true" &&
!(/nms/i.test(window.location.search)){
        var portal_dhcp = readFromStb_URL ('portal_dhcp', '');
        if (portal_dhcp){
            // переходим на портал DHCP
            noPortalsURL = portal_dhcp;
            sm_DirectionMsg = DHCP_PORTAL_LOADING;
            sm_Message = pmenu_PressServiceButton;
            time = SERVICE_PRESS_INTERVAL;
            _debug(noPortalsURL);
            document.location = noPortalsURL;
            timerDhcpPortal = setTimeout(redirectNoPortals,time);
        }
    }
}
```

```
// прописаны оба портала - запускаем меню порталов
if (BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){
    // бэкграунд был выключен. Включаем его
    //document.body.style.background = 'url(img/main.png) no-repeat';
    setTimeout (continue_TwoPortals,1);
    return;
}
else{
    document.getElementById('menu_container').innerHTML = LOADING;
    sm_Message = pmenu_PressServiceButton;
    timerToMenu = setTimeout(init_continue,1);
}
break;
}
rowsTotal = a;
curMenuIdx = 0;
}

function redirectNoPortals(){

    document.location = noPortalsURL;
}

function continue_TwoPortals(){
    rowsTotal = 2;
    curMenuIdx = 0;
    sm_Message = pmenu_PressServiceButton;
    timerToMenu = setTimeout(init_continue,1);
}

function init_continue(){
    document.getElementById('gotoServ').innerHTML = sm_Message;
    if (servicePressed) {
        document.location = "services.html";
        return;
    }
    try{
        stb.SetVideoState(0);
    }catch(e){
        _debug(e)
    }
    show_menu();
}

// Функция проверяет наличие записей о порталах в CFG и возвращает их количество от 0
function check_portals(){
    var ret = 0;
```

```
if (portal_1 = getPortalName('portal1')) // getPortalName("Portal1")
    ret++;
if (portal_2 = getPortalName('portal2')) // getPortalName("Portal2")
    ret++;
return ret;
}

function beforeLoadingPortal(msg){
    if (BLACK_SCREEN_WHILE_LOADING){
        document.body.style.background = 'none';
        document.getElementById("pageIndex").style.display = 'none';
    }
    else{
        document.getElementById("menu_container").innerHTML = msg;
        document.getElementById("gotoServ").innerHTML = "";
    }
}

// Здесь точно есть portal_1 или portal_2
function redirect(){
    var p, url;
    beforeLoadingPortal(PORTAL_LOADING);
    if(!portal_1){
        portal_1 = portal_2;
    }
    p = getProtoAndHostname(portal_1);
    if (p.protocol) {
        url = portal_1;
    }
    else{
        url = 'http://' + portal_1;
    }
    location.href = url;
}

function show_menu(){
    var b = '';
    b += '<div id="portalsMenu">';
    b += '<div id="title"></div>';
    b += '<div class="menu_table">';
    b += '<div class="menu_normal" id="td0"></div>';
    b += '<div class="menu_normal" id="td1"></div>';
    b += '</div>';
    b += '<div class="fadeBg" id="menu0"></div>';
    b += '<div class="fadeBg" id="menu1"></div>';
    b += '</div>';
    //
    document.getElementById('menu_container').innerHTML = b;
    document.getElementById('title').innerHTML = pmenu_PortalChoice;
    document.getElementById('td0').innerHTML =
```

```
cutString(portal_1,PORTAL_NAME_MAX_LENGTH);
    document.getElementById('td1').innerHTML =
cutString(portal_2,PORTAL_NAME_MAX_LENGTH);
    document.getElementById('menu0').innerHTML =
cutString(portal_1,PORTAL_NAME_MAX_LENGTH);
    document.getElementById('menu1').innerHTML =
cutString(portal_2,PORTAL_NAME_MAX_LENGTH);
    document.getElementById("portalsMenu").style.display = "block";
    menuItem_Select(curMenuIdx);
}

function cutString(str,len){
    var a = str;
    if (a.length > len){
        a = str.substr(0,len);
        a += CUT_STRING_SYMBOL;
    }
    return a;
}

function menuItem_Select(idx){
    if (idx != null) {
        document.getElementById("td"+idx).style.visibility = "hidden";
        document.getElementById("menu"+idx).style.visibility = "visible";
    }
}

function menuItem_Unselect(idx){
    if (idx != null) {
        document.getElementById("td"+idx).style.visibility = "visible";
        document.getElementById("menu"+idx).style.visibility = "hidden";
    }
}

function getkeydown(e) {
    _debug('getkeydown() keyCode:'+e.keyCode+'; which:'+e.which+ ' alt: '+
e.altKey+ ' ctrlKey: '+e.ctrlKey);

    ec = e.keyCode;
    ew = e.which;
    es = e.shiftKey;

    pat = /^(\\S+)_(\\S+)/;

    // NOTE!!! Этот код нужен для того, чтобы различать коды, генерируемые пультом ДУ и
клавиатуры из-за
// несовместимости обработки клавишных событий различными браузерами.
// Принимается соглашение:
// Ctrl = 1, Alt = 0, keyCode = 32 (Space) : Это ENTER на
```

клавиатуре и ОК на ПДУ

// Ctrl = 0, Alt = 1, keyCode = 32 (Space) : Это SPACE на клавиатуре и MIC на ПДУ

```
if (ec == 32 && e.ctrlKey && !e.altKey) {  
    ec = 13;  
    ew = 13;  
}
```

```
if (CHECK_ALT_CTRL) {  
    altCtrl = e.altKey ;//&& e.ctrlKey;  
}  
else{  
    altCtrl = 1;  
}
```

```
/*if(altCtrl){  
    ec = 0;  
}  
else {  
    if(e.ctrlKey){  
        ew=0;  
    }  
    else{  
        if(ec > 90 && ew != 0){  
            ec = 0;  
        }  
    }  
}*/
```

```
if (altCtrl && ew == 117) { //Кнопка "Power"  
    if (!inStandBy) { // ВЫКЛЮЧАЕМ  
        if (timerRedirect){  
            clearTimeout(timerRedirect);  
            timerRedirect = null;  
            repeatTimer = 'Redirect';  
            repeatTimeout = true;  
        }  
        if (timerToMenu){  
            clearTimeout(timerToMenu);  
            timerToMenu = null;  
            repeatTimer = 'ToMenu';  
            repeatTimeout = true;  
        }  
    }  
    else{ // ВКЛЮЧАЕМ  
        if (repeatTimeout){  
            switch (repeatTimer){  
                case 'Redirect':  
                    timerRedirect = setTimeout(redirect, SERVICE_PRESS_INTERVAL);  
                    break;
```

```
        case 'ToMenu':
            timerToMenu = setTimeout(init_continue, SERVICE_PRESS_INTERVAL);
            break;
        }
        repeatTimeout = false;
        repeatTimer = null;
    }
}
inStandBy = !inStandBy;
if (!STB_EMULATION){
    stb_OnOff(inStandBy);
    stb.StandBy(inStandBy);
}
return;
}

if (inStandBy) {
    CONTINUE = false;
    return;
}

switch (ec){
    case 38: // Up
    {
        if (curMenuIdx) {
            menuItem_Unselect(curMenuIdx);
            curMenuIdx--;
            menuItem_Select(curMenuIdx);
        }
        break;
    }
    case 40: // Down
    {
        if (curMenuIdx < rowsTotal-1) {
            menuItem_Unselect(curMenuIdx);
            curMenuIdx++;
            menuItem_Select(curMenuIdx);
        }
        break;
    }
    case 13: // OK
        gotoPage(curMenuIdx);
        break;

    case 120: // "Services"
        if(!servicePressed){
            infoButtonPressed();
        }
        break;
}
```

```
}
if (CFG_PARAM_DEBUG) {
    switch (ew) {
        case 113: // Отладочный "Info" по клавише "Q". На пульте STB этот код не
работает
            infoButtonPressed();
            break;
    }
}
}

function infoButtonPressed(){
    if (timerRedirect){
        clearTimeout(timerRedirect);
        timerRedirect = null;
    }
    if (timerToMenu){
        clearTimeout(timerToMenu);
        timerToMenu = null;
    }
    //document.getElementById("menu_container").innerHTML = SERVICE_LOADING;
document.getElementById("gotoServ").innerHTML = "";
    beforeLoadingPortal(SERVICE_LOADING);
    sm_Message = '';
    servicePressed = true;
    _debug('servicePressed = '+servicePressed);
    setTimeout(init_continue,100);
}
// menuIdx = индекс от 0 строки в меню
function gotoPage(menuIdx){
    beforeLoadingPortal(PORTAL_LOADING);
    var url = eval("portal_"+(menuIdx+1));
    var p = getProtoAndHostname(url);
    if (!p.protocol) {
        url = 'http://' + url;
    }
    //document.location = 'http://'+serv_ip+'/'+portal+'/index.html';
    _debug("HERE !!!! > "+url);
    location.href = url;
}

</script>
</head>

<body onload="loader()" onKeyPress="getkeydown(event)">
<div id="pageIndex">
<table align="center" width="630" height="420" style="table-layout:fixed;">
<tr align="center" valign="middle">
    <td height="400" id="menu_container"></td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td height="*"></td>
</tr>
<tr>
  <td id="gotoServ" class="Verdana14Grey" height="50" align="center"></td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- Модальное окно -->
<div id="pad" align="center"></div>
<div id="msgWindow" align="center"></div>
<!-- /Модальное окно -->
<div id="xpcorn" style="margin:2px;"></div>
<div id="emul"></div>

</body>
</html>
```

From:
<http://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:
http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:disable_portal_selection_page

Last update: **2021/02/01 14:40**

