

Списки каналов загрузка/редактирование

Во внутреннем портале

Редактирование списка каналов

- Войти в «IPTV каналы»
- вызвать меню путем нажатия на пульте кнопки «menu».
- В открывшемся меню выбрать «группа» -> «Режим редактирования».
- «новая запись» (синяя кнопка на ПДУ).
- в появившемся окне ввести необходимые данные.



Для ввода символов можно использовать цифровые кнопки ПДУ, вызвать экранную клавиатуру (кнопка «KB» на ПДУ) или стандартную клавиатуру подключенную к USB порту.

- Имя: Название канала (действительное или желаемое).
- URL: [«solution»](#) «URL Адрес канала».
- Сохранить введенные данные.

Для редактирования канала выбрать «Редактировать» (желтая кнопка на ПДУ).

Для удаления канала выбрать «Удалить» (Зеленая кнопка на ПДУ).

- Выйти из режима редактирования «Выход» (красная кнопка на ПДУ).
- Подтвердить сохранение изменений.

«Solution»

«Solution» - служит для отображения спецификации доступа к видео-потoku выбранного в списке канала (текущего канала). Спецификация доступа, представляет собой строку, определяющую способ доступа к данному ресурсу.

*Более подробную информацию можно найти в документе [Спецификация JavaScript API для MAG100, MAG200 \(Rev 1.20\).pdf](#) (Раздел *stb.PlaySolution* стр. 20.) (Приложение 2. Форматы видео контента и примеры использования стр. 93)*

тип «Solution»	Описание
auto	Автоматическое определение типа контента, контейнера, кодека по заданному URL. правильно принимает URL начинающийся с rtp:, udp:, rtsp:.
rtp	Воспроизвести поток в формате MPEG2TS. Если URL начинается с rtp: , то будет воспроизводиться RTP поток, если с udp: , то UDP поток. при наличии дополнительной информации о потоке устанавливает необходимые кодеки, например H.264, AC-3 и т.д.

тип «Solution»	Описание
rtsp	Воспроизвести контент с RTSP-сервера. при наличии дополнительной информации о потоке устанавливает необходимые кодеки, например H.264, AC-3 и т.д.
ifm	Воспроизведение аудио потока Интернет-радио
fm	Воспроизвести аудио из MPEG-TS потока (udp:, rtp:)
ffmpeg	Позволяет воспроизводить файлы различных форматов: avi, mkv, mpg, mp4, mov, wmv, AC-3,
ffrt	Воспроизвести MPEG-TS поток с http сервера.
ffrt2	Воспроизвести потоки с http, rtmp,... но контейнер при этом может быть не MPEG-TS. Зацикливание контента всегда включено (SetLoop(true)).
ffrt3	Аналогично ffrt2, но предполагает наличие не реалтайм потока, то есть с возможностью позиционироваться по контенту. Подходит для воспроизведения видео с YouTube.

Для потокового вещания

спецификация должна быть следующей: *rtp пробел URL*.

Например:

```
rtp udp://10.20.30.40:1234
rtp rtp://10.20.30.40:1234
```

для доступа к потоку с **RTSP-сервера** спецификация должна быть следующей: *rtsp пробел URL*.

Более подробную информацию можно найти в документе [Спецификация JavaScript API для MAG100,MAG200 \(Rev 1.20\).pdf](#) (В разделе stb.SetupRTSP стр. 37)

Для http вещания:

Например:

```
ffmpeg http://10.10.30.40:12434
```

Так же возможно использования «Solution» - *fm, ffrt, ffrt2, ffrt3*. В зависимости от типа воспроизводимого потока.

Загрузка предустановленного списка с сервера.

- Войти в «IPTV каналы» - вызвать меню путем нажатия на пульте кнопки «menu».
- В открывшемся меню выбрать «Загрузить с URL»
- Ввести URL - полный адрес файла, содержащего список каналов по умолчанию.

Например:

```
http://192.168.1.1/chanlist.m3u
```

Если список каналов не загружается:

- неверно введен адрес файла (URL);
- отсутствует связь с сервером;
- файл с таким именем на сервере не обнаружен;
- файл имеет неверный формат.

Загрузка предустановленного списка с накопителя USB либо по сети SMB/NFS

- Открыть файл формата *.m3u с накопителя USB либо с доступного сетевого ресурса (USB-накопители автоматически «монтируются» в раздел **«Медиа Браузер»** или **«Home Media»**, Сетевые ресурсы доступны в SMB-браузере - **«SAMBA»** в разделе **«Медиа Браузер»** или **«Home Media»**) ;
- При открытии ответить на вопрос о кодировке;
- Сохранить в списке каналов;
- При отказе от сохранения возможно выделить необходимые каналы (кнопка **F3** на пульте - по одному, **«меню»** - **«выделить все»** - для выделения всех записей) и добавить их в список отдельно - **«меню»** - **«копировать»** - кнопка **TV** - **«меню»** - **«вставить»**.

формат файла: m3u, UTF-8 - (рекомендовано)

примерное содержание файла

```
#EXTM3U
#EXTINF:0,HD Media
ffmpeg http://89.208.33.168:8100
#EXTINF:0,HD Live
ffrt2 rtmp://wms002.pik-tv.com/live/piktv3pik3tv
#EXTINF:0, RBC
ffmpeg mmsh://tv.gldn.net/rbc
#EXTINF:0,ORANGE SPORT INFO TV
ffrt2 mmsh://livewm.orange.fr/live-multicanaux
#EXTINF:0,Радио Гора
ifm http://mirror.radiogora.ru:10040
```

не допускаются:



- пустые переносы строк
- заголовки созданные плеером VLC

From:

<http://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:playlist

Last update: **2019/05/17 11:23**

